

aśd
BATH

SHAPING YOUR BATH EXPERIENCE

THE RITUAL BEGINS...
COMIENZA EL RITUAL...

BILINGUAL EDITION
EN | ES

In a bathroom
space, time
slows down.
Routine fades
into steam.

Light
softens the
space into
silence.

This is where
the senses
awaken.

*In the touch
of a natural
surface.*

*In the sound
of water.*

*In the comfort
of a space that
welcomes and
breathes.*

ASD was born
from this
experience.

*From surfaces
made to be felt.*

From shapes
designed
to last.

From materials
shaped with
precision.

Strong like
stone,
smooth like
water.

More than
bathroom solutions,
we create balance.

*Designs
that inspire.*

Textures
that invite.

Colours that
adapt.

Products
with soul,
created
to transform
any space
into a place
of retreat.

This is a sensory
journey.

An invitation:

To imagine.

To choose.

To transform.



En un espacio
de baño,
el tiempo
se desacelera.

La rutina
se disuelve
entre vapor.

La luz
envuelve
el espacio
en silencio.

Es aquí
donde los
sentidos
despiertan.

En el tacto
de una superficie
natural.

En el sonido del agua.

En la comodidad
de un espacio
que acoge
y respira.

ASD nace de
esta experiencia.

De superficies
pensadas para
sentirse.

De formas
diseñadas para
perdurar.

De materiales
moldeados
con precisión.

Firmes
como la piedra,
suaves
como el agua.
Más que
soluciones de baño,
creamos
equilibrio.

Diseños
que inspiran.

Texturas
que invitan.

Colores
que se adaptan.


Productos
con alma,
creados
para transformar
cualquier
espacio
en un refugio.
Este es un viaje
sensorial.

Una invitación:

A imaginar.

A elegir.

A transformar.



BODY SLOWS DOWN,
EL BAÑO, EL CUERPO SE RELAJA,
THE MIND BEGINS TO

WELL

EL BIEN

ALL-BEING FINDS SPACE TO

FLOURISH

WITH ASD BATH.

AS THE BO

VEST

Let your senses guide you

DÉJATE LLEVAR POR LOS SENTIDOS





STEP INTO THIS
BATHROOM SPACE

ENTRA EN ESTE ESPACIO DE BAÑO

CONTEMPORARY





10 ASD Bath

12 Planstone

14 Colour palette
PALETA DE COLORES

16 Acrylic
ACRÍLICO

18 Solid Surface

Shower Trays PLATOS DE DUCHA

24 Planstone

50 Acrylic
ACRÍLICO

Bathtubs BAÑERAS

72 Acrylic
ACRÍLICO

94 Solid Surface

98 Technical Information
INFORMACIÓN TÉCNICA



Inspired by the *strength
of stone* and the *flow of
water*, we create products
with timeless design,
natural textures and
refined finishes.

Inspirados en la *fuerza de la piedra* y la
fluidez del agua, creamos productos de
diseño atemporal, con texturas naturales y
acabados refinados.

ASD - Bath, S.A. is part of the **RODI Industries** Group.
ASD - Bath, S.A. forma parte del grupo **RODI Industries**.

ASD Bath

At ASD Bath, we transform the bathroom into a space of comfort, balance and well-being. With decades of experience and complete control over production, we develop technical solutions with industrial precision — from material formulation to mould manufacturing, every stage is carefully controlled.

The result is a range of shower trays, bathtubs and other bathroom solutions that are reliable, easy to install and adaptable to any project, where engineering supports design and quality is reflected in lasting performance.

En ASD Bath, transformamos el espacio de baño en un entorno de confort, equilibrio y bienestar. Con décadas de experiencia y un control total sobre la producción, desarrollamos soluciones técnicas con precisión industrial: desde la formulación de los materiales hasta la fabricación de los moldes, cada etapa se cuida al detalle.

El resultado son platos de ducha, bañeras y otros elementos de baño fiables, fáciles de instalar y adaptables a cualquier proyecto, donde la ingeniería acompaña al diseño y la calidad se refleja en un rendimiento duradero.



Follow us on social media
Síguenos en nuestras redes sociales



Planstone

Planstone is a composite material developed to combine the aesthetics of natural stone with the technical performance of modern engineering.


It is composed of selected mineral fillers and high-performance resins, creating a solid, homogeneous and highly resistant structure.

The sanitary gel coat finish ensures superior durability, a soft-touch surface and enhanced hygienic protection.

Planstone es un material compuesto desarrollado para combinar la estética de la piedra natural con la precisión de la ingeniería moderna.

Compuesto por minerales seleccionados y resinas de altas prestaciones, crea una estructura sólida, homogénea y resistente.

Su acabado en gel coat sanitario ofrece una gran durabilidad, una superficie suave al tacto y una excelente protección higiénica.






IN THE SPA, EVERY SOFT TOUCH AWAKES




Mineral compound
with high-density
polyester resin

*Compuesto mineral
con resina de poliéster
de alta densidad*



ISO NPG
antibacterial
sanitary gel coat
surface

*Superficie en gel
coat sanitario
antibacteriano
ISO NPG*




Consistent colour
throughout the
material

*Color uniforme en
toda la masa del
material*




Non-porous and
100% waterproof
structure, with no
need for waterproof
membranes

*Estructura no porosa
y 100% impermeable,
sin necesidad
de membrana
impermeabilizante*



Finishes inspired by
the aesthetics
of natural stone

*Acabado inspirado
en la estética
de la piedra natural*



Material can be cut
and adapted to
the space

*Material recortable
y adaptable al
espacio*



Minor surface
damage can be
repaired

*Permite reparar
pequeños daños
superficiales*



Anti-slip surface

*Superficie
antideslizante*



High mechanical
resistance and long-
lasting durability

*Alta resistencia
mecánica y gran
durabilidad*



High chemical
resistance to
common cleaning
products

*Alta resistencia química
a los productos de
limpieza habituales*

Slate texture | Textura pizarra

Stone texture | Textura piedra

Smooth texture | Textura lisa

Planstone Colour palette

The colour of your inspiration.

Discover the standard Planstone colour palette.
For customised projects, we offer more than 150
RAL colours upon request.

PLANSTONE

PALETA DE COLORES


EL COLOR DE TU INSPIRACIÓN.

*Descubre los colores estándar de Planstone.
Para proyectos personalizados, disponemos de
más de 150 colores RAL bajo consulta.*

White Blanco
RAL 9003

Sand Arena
RAL 1013

Grey Gris
RAL 7004



RAL Colours


COLORES RAL



OVER 150 COLOURS AVAILABLE
MÁS DE 150 COLORES DISPONIBLES

Anthracite Antracita
RAL 7021

Black Negro
RAL 9005





Acrylic


ACRÍLICO

Sanitary acrylic is a lightweight and durable material with a smooth, pleasant feel. High-quality acrylic sheets are thermoformed to create non-porous surfaces with excellent thermal insulation and high resistance to microcracking, ensuring long-lasting durability and aesthetic stability.

El acrílico sanitario es un material ligero y resistente, con un acabado liso y cálido al tacto. La termoformación de placas acrílicas de alta calidad da lugar a superficies no porosas, con un excelente aislamiento térmico y una elevada resistencia a las microfisuras, garantizando estabilidad estética y una larga durabilidad.

URING BATH, THE B

VICE. DURANTE UN BAÑO DE INMERSIÓN, EL



Thermoformed
sanitary acrylic
sheets with structural
reinforcement

*Acrílico sanitario
termoformado
con refuerzo
estructural*



Non-porous and
100% waterproof
structure

*Estructura no
porosa y 100%
impermeable*




Gloss surface with
high resistance
to scratches and
discolouration

*Superficie brillante
con alta resistencia
a arañazos y
decoloración*




Warm and
pleasant to
the touch

*Cálido y
agradable
al tacto*



Hygienic and
easy-to-maintain
surface

*Higiénico
y fácil de
mantener*



Seamless
monobloc
design

*Diseño
monobloque sin
juntas visibles*





ING BATH, THE BODY UNWINDS, AS SILENCE, WARMTH AND LIGHTNESS

Solid Surface

Solid Surface is a mineral-based material combined with acrylic resins, recognised for its seamless appearance and silky touch.

Its non-porous, repairable and easy-to-maintain surface makes it a versatile and sophisticated material, ideal for bathroom elements that demand monolithic design and seamless forms.

Solid Surface es un material de base mineral y resina acrílica, reconocido por su apariencia homogénea y su tacto sedoso.

Su superficie uniforme, no porosa, reparable y fácil de mantener lo convierte en un material versátil y sofisticado, ideal para elementos de baño de diseño monolítico y formas sin juntas visibles.

NMERSIÓN



Mineral compound with acrylic resin

Compuesto mineral y resina acrílica



100% waterproof, no waterproofing membrane required

100% impermeable, no requiere membrana impermeabilizante




Consistent colour throughout the material

Color uniforme en toda la masa del material



Minor scratches or surface damage can be repaired

Permite reparar pequeños arañazos o daños superficiales



Impact resistant

Alta resistencia a impactos



Resistant to chemical products

Resistente a productos químicos



SHOWER RAYS
POWERED BY
PLATO'S DEDICATED
STRENGTH OF STONE...





Planstone

- 26 Iris
- 28 Form
- 30 Hidden
- 32 Line
- 34 Pura
- 36 Duo
- 38 Slim
- 40 Pedra
- 42 Plus
- 44 Ardósia
- 46 Wall Panels
- PANELES DE PARED
- 48 Features & Accessories
- CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

Acrylic

ACRÍLICO

- 52 Extraplana 50
- 54 Extraplana 100
- 56 Planíssima
- 58 Planíssima Antiderrapante
- 60 Clássica
- 62 Easyhelp 25
- 64 Easyhelp 45
- 66 Features & Accessories
- CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

Planstone



Smooth texture
Textura lisa



Iris



Form




Hidden



Line



Pura



Stone texture
Textura piedra

Slim



Duo



Pedra



Plus



Slate texture
Textura pizarra

Ardósia



Acrylic

ACRÍLICO

Extraplana 50



Extraplana 100



Planíssima



Planíssima Antiderrapante Clássica



Easyhelp 25



Easyhelp 45



SHAPES THAT CALM. TEXTURES THAT AWAKEN.



PLANTAS NOTSTONE



FORMAS QUE RELAJAN. TEXTURAS QUE DESPIERTAN.

Planstone Iris


New!
¡NOVEDAD!



Award-winning
product!
¡Producto
premiado!



Height 25 to 28 mm
Altura 25 a 28 mm



Colour-matched cover
and waste included *
Tapa a juego con el color del
plato y válvula incluida *




Smooth texture
Textura lisa



Certified anti-slip
finish, class C3
Acabado antideslizante
certificado, Clase C3



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Flush installation
Instalación enrasada

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la tapa lacada puede variar ligeramente.

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑

Custom length cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud.



Technical information page 100
Información técnica página 100

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone Form

New!
¡NOVEDAD!




Height 42 mm
Altura 42 mm



Perimeter edge
height 12 mm
Altura del borde 12 mm



Smooth texture
Textura lisa




Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida



Certified anti-slip
finish, class C3
Acabado antideslizante
certificado, Clase C3



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Flush installation
Instalación enrasada

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑

This model is not suitable for cutting or reshaping.
Este modelo no permite cortes ni modificaciones.



Technical information page 100
Información técnica página 100

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone Hidden

New!
¡NOVEDAD!




Height 28 to 30 mm
Altura 28 a 30 mm



Smooth texture
Textura lisa




Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Colour-matched cover
and waste included
Tapa a juego con el color del
plato y válvula incluida



Certified anti-slip finish,
class C3
Acabado antideslizante
certificado, Clase C3



Flush installation
Instalación enrasada

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2600
700			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
750			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
800	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la tapa lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑

Custom length cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud.



Technical information page 101
Información técnica página 101

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone Line

New!
¡NOVEDAD!




Height 25 to 29 mm
Altura 25 a 29 mm



Smooth texture
Textura lisa




Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Colour-matched cover
and waste included
Tapa a juego con el color del
plato y válvula incluida



Certified anti-slip finish,
class C3
Acabado antideslizante
certificado, Clase C3



Flush installation
Instalación enrasada

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2500
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la tapa lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑

Custom width cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en anchura.




Technical information page 102
Información técnica página 102

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone Pura

New!
¡NOVEDAD!



Height 27 to 30 mm
Altura 27 a 30 mm



Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida




Smooth texture
Textura lisa



Certified anti-slip finish,
class C3
Acabado antideslizante
certificado, Clase C3



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Flush installation
Instalación enrasada

	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑



Custom cutting available in both width and length.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud y anchura.

Technical information page 102
Información técnica página 102

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone Duo



Height 25 to 28 mm
Altura 25 a 28 mm




Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida



Stone texture
Textura piedra



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo



Flush installation
Instalación enrasada

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → **B** ↑



Custom width cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en anchura.

Technical information page 103
Información técnica página 103

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Planstone *Slim*



Height 25 to 28 mm
Altura 25 a 28 mm



Stone texture
Textura piedra



Flush installation
Instalación enrasada



Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑

Custom length cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud.




Technical information page 103
Información técnica página 103

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Planstone


Pedra



Height 25 to 30 mm
Altura 25 a 30 mm



Stone texture
Textura piedra



Flush installation
Instalación enrasada



Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo

	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
750		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1100						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
1200							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente. Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A → B ↑

Custom cutting available in both width and length.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud y anchura.

Technical information page 104 and 105 Dimensions (mm)
Información técnica páginas 104 y 105 Dimensiones (mm)



Canto





	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●



This model is not suitable for cutting or reshaping.
Este modelo no permite cortes ni modificaciones.


Planstone *Plus*



Height 28 to 30 mm
Altura 28 a 30 mm



Stone texture
Textura piedra



Flush installation
Instalación enrasada



Brushed stainless steel
cover and waste included
Rejilla de acero inoxidable
cepillado y válvula incluida



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo

	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
750	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
800		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → **B** ↑



Custom length cuts available.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud.

Technical information page 105 Dimensions (mm)
Información técnica página 105 Dimensiones (mm)



Planstone


Ardósia




Height 25 to 30 mm
Altura 25 a 30 mm



Slate texture
Textura pizarra



Flush installation
Instalación enrasada



Colour-matched cover
and waste included
Rejilla a juego con el color
del plato y válvula incluida



Floor-mounted
installation
Instalación sobre suelo

	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
750		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1000					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

* The colour of the lacquered cover may vary slightly. | * El color de la rejilla lacada puede variar ligeramente.

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A →

B ↑

Custom cutting available in both width and length.
Posibilidad de cortes personalizados en longitud y anchura.

Technical information page 106
Información técnica página 106

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)





Wall panels

Planstone

PANELES DE PARED

Wall panels complement Planstone shower trays, ensuring visual continuity and effective protection of the bathroom space.

Los paneles de pared complementan los platos de ducha Planstone, aportando continuidad estética y una protección eficaz.



Thickness 12 mm
Espesor 12 mm



Smooth texture | Stone texture | Slate texture
Textura lisa | Textura piedra | Textura pizarra


	700 - 1000	1010 - 1200	1210 - 1500	1510 - 1800	1810 - 2100
500 - 700	•	•	•	•	•
710 - 750	•	•	•	•	•
760 - 1000	•	•	•	•	•
1010 - 1200	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

A → B ↑


Always consider the largest dimension as the “length”.
La medida mayor corresponde siempre a la longitud.

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



REDUCED MOBILITY RAMP
RAMPA PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Length Longitud: **1000 mm**
Width Anchura: **60 mm**
Thickness Espesor: **28 and 42 mm**




FLOOR EXTENSIONS
EXTENSIONES DE SUELO

Maximum length Longitud máxima: **1200 mm**
Width Anchura: **max. 1000 mm**
Thickness Espesor: **25 a 35 mm***

**Thickness must be specified by the customer
when the piece is purchased separately.*

**El espesor debe ser especificado por el cliente
cuando la pieza se adquiere por separado.*



BASEBOARD
RODAPIÉ


Maximum length Longitud máxima: **2100 mm**
Thickness Espesor: **12 mm**
Height Altura: **from desde 40 mm**

PLANSTONE SHOWER TRAYS

INFORMACIÓN TÉCNICA

 Optional. Price upon request.
Opcional. Precio bajo consulta.

SISTEMAS DE DESAGÜE



Vertical drain waste
Válvula de desaço vertical

Water flow rate at 15 mm: 60 L/m
Caudal de agua a 15 mm: 60 L/m

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

PLATOS DE DUCHA PLANSTONE

CUSTOMISATION

PERSONALIZACIÓN

Reference <i>Referencia</i>	
Simple cut <i>Corte simple</i>	99CORTEPLANSTONE
Cut-out, diagonal cut or trimming <i>Recorte, corte diagonal o rebaje</i>	99CORTEPLANSTCNC
Glass installation slot <i>Ranura para instalación de vidrio</i>	99CORTEPLANSTCNC
Thickness <i>Espesor</i> : 10 / 12	
Other RAL colours <i>Otros colores RAL</i>	99RAL

EXTRAS

ACCESORIOS

Reference <i>Referencia</i>	
Parabond 600, 290 ml (MS Polymer-based adhesive and sealant) <i>(adhesivo y sellador a base de polímero MS)</i>	52820122
Planstone repair kit (professional use only) <i>Kit de reparación Planstone (uso exclusivo para profesionales)</i>	WH BL - 0704010 SA AR - 0704013 GR GR - 0704012 AN AN - 0704011 BL NE - 0704016
265x64 mm waste with double trap <i>Válvula 265x64 mm con sifón doble</i>	56260010
Ø90 mm waste with siphon <i>Válvula Ø90 mm con sifón</i>	56260006
Vertical drain waste <i>Válvula de desagüe vertical</i>	56260009

WASTE COVERS

REJILLAS

Reference <i>Referencia</i>	
Inox <i>Acero inoxidable</i> 5281001	
130 Square Cover <i>Rejilla cuadrada 130</i>	Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 528100101 SA AR - 528100102 GR GR - 528100108 AN AN - 528100106 BL NE - 528100107 RAL - 5281001099
Compatible with the Pedra and Ardósia models <i>Compatible con los modelos Pedra y Ardósia</i>	Gold PVD <i>PVD dorado</i> 5281001066
Inox <i>Acero inoxidable</i> 5281003200	
Ø124 Round Cover <i>Rejilla redonda Ø124</i>	Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281003210 SA AR - 5281003223 GR GR - 5281003222 AN AN - 5281003226 BL NE - 5281003230 RAL - 5281003299
Compatible with Form and Pura models <i>Compatible con los modelos Form y Pura</i>	Gold PVD <i>PVD dorado</i> 5281003266
Inox <i>Acero inoxidable</i> 5281001600	
H62 Rectangular Cover <i>Rejilla rectangular H62</i>	Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 52810016001 SA AR - 52810016002 GR GR - 52810016008 AN AN - 52810016006 BL NE - 52810016007 RAL - 528100160099
Compatible with the Slim and Duo models <i>Compatible con el modelo Slim y Duo</i>	
H125 Rectangular Cover <i>Rejilla rectangular H125</i>	Inox <i>Acero inoxidable</i> L70: 5281002 L75: 52810021 L80: 52810022 L90: 52810023
Compatible with the Plus model <i>Compatible con el modelo Plus</i>	

WASTE COVERS

TAPAS

Reference <i>Referencia</i>	
H54 Cover <i>Tapa H54</i>	Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281026010 SA AR - 5281026023 GR GR - 5281026022 AN AN - 5281026026 BL NE - 5281026030 RAL - 5281026099
Compatible with the Iris model <i>Compatible con el modelo Iris</i>	
H53 Cover <i>Tapa H53</i>	Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281025010 SA AR - 5281025023 GR GR - 5281025022 AN AN - 5281025026 BL NE - 5281025030 RAL - 5281025099
Compatible with the Line model <i>Compatible con el modelo Line</i>	
L70, Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281023010 SA AR - 5281023023 GR GR - 5281023022 AN AN - 5281023026 BL NE - 5281023030 RAL - 5281023099	
L75, Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281023110 SA AR - 5281023123 GR GR - 5281023122 AN AN - 5281023126 BL NE - 5281023130 RAL - 5281023199	
L80, Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281023210 SA AR - 5281023223 GR GR - 5281023222 AN AN - 5281023226 BL NE - 5281023230 RAL - 5281023299	
L90, Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281023310 SA AR - 5281023323 GR GR - 5281023322 AN AN - 5281023326 BL NE - 5281023330 RAL - 5281023399	
L100, Lacquered <i>Lacada</i> WH BL - 5281023410 SA AR - 5281023423 GR GR - 5281023422 AN AN - 5281023426 BL NE - 5281023430 RAL - 5281023499	
Compatible with the Hidden model <i>Compatible con el modelo Hidden</i>	

SOLUTIONS THAT STAND THE TEST OF TIME.





ATEMPORALES, CONFORTABLES Y RESISTENTES.

ACRYLIC


ACRÍLICO

Extraplana 50



OPTIONAL FINISH*
Available in **Class C3**
non-slip matt finish


ACABADO OPCIONAL*
Disponible con acabado **Mate**
Antideslizante de Clase C3



Perimeter edge 50 mm
Borde perimetral 50 mm



Internal depth 25 mm
Profundidad interior 25 mm



Smooth surface
Superficie lisa




Gloss finish
Acabado brillante



Floor-mounted installation
Instalación sobre suelo



* Class C3 anti-slip surface
For lengths between 1200 and 1800 mm
* Superficie antideslizante de clase C3
Para longitudes entre 1200 y 1800 mm



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > **B** ↑

Technical information page 107
Información técnica página 107

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Extraplana 100



Perimeter edge 100 mm
Borde perimetral 100 mm



Smooth surface
Superficie lisa




Floor-mounted installation
Instalación sobre suelo



Internal depth 25 mm
Profundidad interior 25 mm



Gloss finish
Acabado brillante



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > B ↑

Technical information page 107
Información técnica página 107

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Planíssima




New!
¡NOVEDAD!



OPTIONAL FINISH*
Available in **Class C3**
non-slip matt finish


ACABADO OPCIONAL*
Disponible con acabado **Mate**
Antideslizante de Clase C3



Perimeter edge 75 mm
Borde perimetral 75 mm



Internal depth 45 mm
Profundidad interior 45 mm



Smooth surface
Superficie lisa




Gloss finish
Acabado brillante



Floor-mounted installation
Instalación sobre suelo



* Class C3 anti-slip surface
For lengths between 1200 and 1800 mm
* Superficie antideslizante de clase C3
Para longitudes entre 1200 y 1800 mm



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > **B** ↑

Technical information page 108 and 109
Información técnica página 108 y 109

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Quadrada



700 750 800 900 1000

700



750



800




900



1000



Canto



750 800 900 1000

750



800




900



1000



Pentagonal



900 1000


900



1000




Planíssima Antiderrapante



Perimeter edge 75 mm
Borde perimetral 75 mm



Internal depth 45 mm
Profundidad interior 45 mm




Anti-slip surface
Superficie antideslizante



Gloss finish
Acabado brillante



Floor-mounted installation
Instalación sobre suelo



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > **B** ↑

Technical information page 108
Información técnica página 108

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada




	700	750	800	900	1000
700	●				
750		●			
800			●		
900				●	
1000					●

Canto



	750	800	900	1000
750	●			
800		●		
900			●	
1000				●


Clásica



Perimeter edge 75 mm
Borde perimetral 75 mm



Internal depth 50 mm
Profundidad interior 50 mm




Anti-slip surface
Superficie antideslizante



Gloss finish
Acabado brillante



Floor-mounted installation
Instalación sobre suelo



	900	1000	1200	1300	1400	1500
700		●	●			
750	●	●	●			
800		●	●	●	●	●

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > **B** ↑

Technical information page 109
Información técnica página 109

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada




	700	750	800	850	900
700	●				
750		●			
800			●		
850				●	
900					●

Canto



	800	850	900
800	●		
850		●	
900			●


Easyhelp 25



Perimeter edge 10 mm
Borde perimetral 10 mm




Internal depth 25 mm
Profundidad interior 25 mm




Smooth surface
Superficie lisa



Gloss finish
Acabado brillante



Flush installation
Instalación enrasada



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > B ↑

Technical information page 110
Información técnica página 110

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada




	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●


Easyhelp 45



Perimeter edge 10 mm
Borde perimetral 10 mm




Internal depth 45 mm
Profundidad interior 45 mm




Smooth surface
Superficie lisa



Gloss finish
Acabado brillante



Flush installation
Instalación enrasada



	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
900		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%


A > **B** ↑

Technical information page 111
Información técnica página 111

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Quadrada



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Canto



	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

Features & Accessories

ACRYLIC SHOWER TRAYS

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

TECHNICAL INFORMATION

INFORMACIÓN TÉCNICA

	EXTRAPLANA 50	EXTRAPLANA 100	PLANÍSSIMA	PLANÍSSIMA ANTIDERRAPANTE	CLÁSSICA	EASYHELP 25	EASYHELP 45
Ø90 mm waste with reservoir <i>Válvula Ø90 mm con depósito</i>	•	•	•	•	-	•	•
Ø50 mm siphonic waste with reservoir <i>Válvula sifónica Ø50 mm con depósito</i>	-	-	-	-	Not included <i>No incluida</i>	-	-
Ø50 mm waste with trap <i>Válvula Ø50 mm con sifón</i>	-	-	-	-	Not included <i>No incluida</i>	-	-
Ø50 mm waste without trap <i>Válvula Ø50 mm sin sifón</i>	-	-	-	-	Not included <i>No incluida</i>	-	-

EXTRAS


PRODUCTOS ADICIONALES

	Reference <i>Referencia</i>
Acrylic repair kit (professional use only) <i>Kit de reparación acrílico (uso exclusivo para profesionales)</i>	0704001
Ø90 mm waste with reservoir (water flow rate at 15 mm: 60 L/m) <i>Válvula Ø90 mm con depósito (caudal de agua a 15 mm: 60 L/m)</i>	56260004
Ø50 mm siphonic waste with reservoir (Clásica model only) <i>Válvula sifónica Ø50 mm con depósito (solo modelo Clásica)</i>	56260000


	Reference <i>Referencia</i>
Ø50 mm waste with trap (Clásica model only) <i>Válvula Ø50 mm con sifón (solo modelo Clásica)</i>	56260002
Ø50 mm waste without trap (Clásica model only) <i>Válvula Ø50 mm sin sifón (solo modelo Clásica)</i>	56260003

WASTE SYSTEMS

SISTEMAS DE DESAGÜE



Ø50 mm siphonic waste with reservoir
(Clásica model only)
Válvula de desagüe con sifón de Ø50 mm y depósito (solo modelo Clásica)



Ø90 mm waste with reservoir
Válvula Ø90 mm con depósito

Water flow rate at 15 mm: 60 L/m
Caudal de agua a 15 mm: 60 L/m

Water flow rate at 15 mm: 60 L/m
Caudal de agua a 15 mm: 60 L/m



BRANDS
SHAPED BY WATER...





Acrylic bathtubs

BAÑERAS ACRÍLICAS

- 74 Bathtub anatomy
ANATOMÍA DE LA BAÑERA
- 76 Charme
- 78 Charme Canto
- 80 Clássica
- 84 Planíssima
- 86 Planíssima Canto
- 88 Planíssima Duo
- 90 Oval
- 92 Features & accessories
CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS

Solid Surface bathtubs

BAÑERAS SOLID SURFACE

- 96 Bewell

Acrylic

ACRÍLICAS

Charme



Charme Canto



Clássica



Planíssima



Planíssima Canto



Planíssima Duo



Oval



Solid Surface

Bewell



SHAPES THAT EMBRACE. COMFORT THAT LASTS.





FORMAS QUE ENVOLVEN. COMODIDAD QUE PERDURA.

ACRYLIC BATHTUBS

BAÑERAS ACRÍLICAS

Bathtub anatomy

ANATOMÍA DE LA BAÑERA



A B Left/right side panel
Panel lateral izquierdo/derecho



Left
Izquierdo



Right
Derecho



Round
Redondo

C Front panel
Panel frontal



Left
Izquierdo



Centre
Centro



Right
Derecho

Note: For front panels on bathtubs up to 1400 mm, the position must be specified at the time of ordering.

Nota: En los paneles frontales de bañeras de hasta 1400 mm, la posición deberá indicarse en el momento del pedido.

D Waste system

The waste system ensures the controlled drainage of water from the bathtub. ASD solutions allow a flow rate of up to 30 L/m.

Sistema de desagüe


El sistema de desagüe permite evacuar el agua de la bañera de forma controlada. Las soluciones ASD permiten un caudal de hasta 30 L/m.

E Waste control and overflow



The waste is opened and closed through a rotary control. The overflow opening prevents water from spilling over.

Control de válvula y rebosadero

La apertura y el cierre de la válvula se realizan mediante un sistema giratorio. El rebosadero evita que el agua se desborde.



Charme



	1600	1700	1800
700	•	•	
750	•	•	
800		•	•

A → **B** ↑




Individual reference table
Tabla de referencias individuales

A x B	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
White acrylic bathtub shell <i>Casco de bañera acrílica blanca</i>	0601171016070	0601171016075	0601171017070	0601171017075	0601171017080	0601171018080
Bathtub support feet <i>Pies de apoyo para bañera</i>	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060103
White acrylic front panel <i>Panel frontal acrílico blanco</i>	0811011016050	0811011016050	0811011017050	0811011017050	0811011017050	0811011018050
White acrylic side panel left/right <i>Panel lateral acrílico blanco izquierdo/derecho</i>	081102107050D/E	081102107550D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102108050D/E	081102108050D/E

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Charme Canto



	1300	1350	1400	1450	1500
1300	•				
1350		•			
1400			•		
1450				•	
1500					•

A →
B ↑




Individual reference table

Tabla de referencias individuales

A x B	1300	1350	1400	1450	1500
White acrylic bathtub shell <i>Casco de bañera acrílica blanca</i>	06021710130	06021710135	06021710140	06021710145	06021710150
Bathtub support feet <i>Pies de apoyo para bañera</i>	KT060206	KT060206	KT060207	KT060208	KT060208
White acrylic panel <i>Panel acrílico blanco</i>	0801051013050	0801051013550	0801051014050	0801051014550	0801051015050

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Clássica



	1400	1500	1600	1700	1800
700	•	•	•	•	
750			•	•	
800				•	•

A → **B** ↑




Individual reference table
Tabla de referencias individuales

A x B	1400x700	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
White acrylic bathtub shell <i>Casco de bañera acrílica blanca</i>	0601161014070	0601161015070	0601161016070	0601161016075	0601161017070	0601161017075	0601161017080	0601161018080
Bathtub support feet <i>Pies de apoyo para bañera</i>	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060103
White acrylic front panel <i>Panel frontal acrílico blanco</i>	0811011014050	0811011015050	0811011016050	0811011016050	0811011017050	0811011017050	0811011017050	0811011018050
White acrylic front panel left/right <i>Panel frontal acrílico blanco izquierdo/derecho</i>	0811011014050D/E	-	-	-	-	-	-	-
White acrylic side panel left/right <i>Panel lateral acrílico blanco izquierdo/derecho</i>	081102107050D/E	081102107050D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102107050D/E	081102107550D/E	081102108050D/E	081102108050D/E

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
 Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Technical information pages 113 and 114
 Información técnica página 113 y 114




Individual reference table

Tabla de referencias individuales

A x B	1200x700
White acrylic bathtub shell	
Casco de bañera acrílica blanca	0601161012070
Bathtub support feet	
Pies de apoyo para bañera	KT060102
White acrylic front panel	
Panel frontal acrílico blanco	0811011012050
White acrylic front panel left/right	
Panel frontal acrílico blanco izquierdo/ derecho	0811011012050D/E
White acrylic side panel left/right	
Panel lateral acrílico blanco izquierdo/ derecho	081102107050D/E

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.

Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.



Individual reference table


Tabla de referencias individuales

A x B	1350x700
White acrylic bathtub shell	
Casco de bañera acrílica blanca	0601161013570
Bathtub support feet	
Pies de apoyo para bañera	KT060101
White acrylic front panel	
Panel frontal acrílico blanco	0811011013550
White acrylic front panel left/right	
Panel frontal acrílico blanco izquierdo/ derecho	0811011013550D/E
White acrylic side panel left/right	
Panel lateral acrílico blanco izquierdo/ derecho	081102107050D/E

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.

Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Planíssima



	1500	1600	1700	1800	1900
700	•	•	•		
750		•	•	•	
800			•	•	
900					•
1000					•

A → **B** ↑





Individual reference table
Tabla de referencias individuales

A x B	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
White acrylic bathtub shell										
Casco de bañera acrílica blanca	0601151 015070	0601151 016070	0601151 016075	0601151 017070	0601151 017075	0601151 017080	0601151 018075	0601151 018080	0601151 0119090	0601151 01190100
Bathtub support feet										
Pies de apoyo para bañera	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060101	KT060103	KT060101	KT060103	KT060104	KT060108
White acrylic front panel										
Panel frontal acrílico blanco	0811011 015050	0811011 016050	0811011 016050	0811011 017050	0811011 017050	0811011 017050	0811011 018050	0811011 018050	0811011 019050	0811011 019050
White acrylic side panel left/right										
Panel lateral acrílico blanco izquierdo/derecho	08110210 7050D/E	08110210 7050D/E	08110210 7550D/E	08110210 7050D/E	08110210 7550D/E	08110210 8050D/E	08110210 7550D/E	08110210 8050D/E	08110210 9050D/E	08110210 10050

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
 Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Planíssima Canto



	1600	1700	1800
1000	•	•	
1200		•	
1300			•

A → **B** ↑



Individual reference table

Tabla de referencias individuales

Gloss lacquered finish (standard)
Acabado lacado brillo (estándar)




White (20) Blanco (20)

A x B x C	1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
White acrylic bathtub shell <i>Casco de bañera acrílica blanca</i>	06021510160100D/E	06021510170100D/E	06021510170120D/E	06021510180130D/E
Bathtub support feet <i>Pies de apoyo para bañera</i>	KT060109	KT060109	KT060111	KT060110
Lacquered front panel 1600/1700/1800 <i>Panel frontal lacado 1600/1700/1800</i>	08220121160100D/E	08220121170100D/E	08220121170120D/E	08220121180130D/E
Right lacquered side panel 650/700 <i>Panel lateral lacado derecho 650/700</i>	08220221642D	08220221653D/E	08220221655D/E	08220221700D/E
Left lacquered side panel 650/700 <i>Panel lateral lacado izquierdo 650/700</i>	08220221650E			
Lacquered side panel 1000/1200/1300 <i>Panel lateral lacado 1000/1200/1300</i>	08220221100D/E	08220221100D/E	08220221120D/E	08220221130D/E

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Planíssima Duo



	1800	1900	2000
800	•	•	
900	•	•	
1000			•

A → **B** ↑




Individual reference table
Tabla de referencias individuales


A x B	1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
White acrylic bathtub shell <i>Casco de bañera acrílica blanca</i>	06011510118080	0601151018090	0601151019080	0601151019090	06011510200100
Bathtub support feet <i>Pies de apoyo para bañera</i>	KT060103	KT060104	KT060103	KT060104	KT060108
White acrylic front panel <i>Panel frontal acrílico blanco</i>	0811011018050	0811011018050	0811011019050	0811011019050	0811011020050
White acrylic side panel left/right <i>Panel lateral acrílico blanco izquierdo/derecho</i>	081102108050D/E	081102109050D/E	081102108050D/E	081102109050D/E	0811021010050

Support feet and the automatic waste outlet are sold separately.
 Los pies de apoyo y la válvula automática se venden por separado.

Oval



Lucite acrylic
Acrílico Lucite



Thermal comfort
Confort térmico



Floor-mounted
installation
*Instalación sobre
suelo*





Seamless monolithic
design
*Diseño monolítico,
sin juntas visibles*

Option 1 *Opción 1*

Option 2 *Opción 2*

1690 1830



Op1	780	•
Op2	790	•

A → B ↑

Technical information page 116
Información técnica página 116

Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)



Features & Accessories

CARACTERÍSTICAS Y
ACCESORIOS
BAÑERAS ACRÍLICAS

ACRYLIC BATHTUBS

ACCESSORIES

ACCESORIOS

Cushion - Only compatible with Planíssima, Planíssima Duo and Planíssima Canto bathtubs.

Almohada - Solo compatible con las bañeras Planíssima, Planíssima Duo y Planíssima Canto.

522304

Chrome handles - Only compatible with Clásica and Charme bathtubs.

Asas cromadas - Solo compatibles con las bañeras Clásica y Charme.

0703010DRT | 0703011ESQ

Sold exclusively as a pair.

Venta exclusiva por pareja.

Acrylic repair kit (professional use only)

Kit de reparación acrílico (uso exclusivo para profesionales)

0704001


Automatic waste outlet

Válvula de descarga automática

071001

WASTE SYSTEM

VÁLVULA



Automatic waste outlet

Válvula de descarga automática

071001

Ø42 mm

Width *Anchura* (L)

Máx. 550 mm



YOUR RETREAT BEGINS IN SILENCE.






TU REFUGIO COMIENZA EN EL SILENCIO.


SOLID SURFACE BATHTUBS

BAÑERAS SOLID SURFACE

Bewell



Solid Surface
Solid Surface




Warm and soft-touch
finish
*Superficie cálida y
suave al tacto*



Floor-mounted
installation
*Instalación sobre
suelo*



Seamless monolithic
design
*Diseño monolítico
sin juntas visibles*



	1600	1700
800	•	•

A → **B** ↑

Technical information page 116
Información técnica página 116


Dimensions (mm)
Dimensiones (mm)




Technical information

INFORMACIÓN TÉCNICA






IRIS




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>		
800x700	167115 XX 8070	1500x800	167115 XX 15080
800x800	167111 XX 8080	1500x900	167115 XX 15090
900x700	167115 XX 9070	1500x1000	167115 XX 150100
900x750	167115 XX 9075	1600x700	167115 XX 16070
900x800	167115 XX 9080	1600x750	167115 XX 16075
900x900	167111 XX 9090	1600x800	167115 XX 16080
1000x700	167115 XX 10070	1600x900	167115 XX 16090
1000x750	167115 XX 10075	1600x1000	167115 XX 160100
1000x800	167115 XX 10080	1700x700	167115 XX 17070
1000x900	167115 XX 10090	1700x750	167115 XX 17075
1000x1000	167111 XX 100100	1700x800	167115 XX 17080
1100x700	167115 XX 11070	1700x900	167115 XX 17090
1100x750	167115 XX 11075	1700x1000	167115 XX 170100
1100x800	167115 XX 11080	1800x700	167115 XX 18070
1100x900	167115 XX 11090	1800x750	167115 XX 18075
1100x1000	167115 XX 110100	1800x800	167115 XX 18080
1200x700	167115 XX 12070	1800x900	167115 XX 18090
1200x750	167115 XX 12075	1800x1000	167115 XX 180100
1200x800	167115 XX 12080	1900x700	167115 XX 19070
1200x900	167115 XX 12090	1900x750	167115 XX 19075
1200x1000	167115 XX 120100	1900x800	167115 XX 19080
1300x700	167115 XX 13070	1900x900	167115 XX 19090
1300x750	167115 XX 13075	1900x1000	167115 XX 190100
1300x800	167115 XX 13080	2000x700	167115 XX 20070
1300x900	167115 XX 13090	2000x750	167115 XX 20075
1300x1000	167115 XX 130100	2000x800	167115 XX 20080
1400x700	167115 XX 14070	2000x900	167115 XX 20090
1400x750	167115 XX 14075	2000x1000	167115 XX 200100
1400x800	167115 XX 14080	2100x700	167115 XX 21070
1400x900	167115 XX 14090	2100x750	167115 XX 21075
1400x1000	167115 XX 140100	2100x800	167115 XX 21080
1500x700	167115 XX 15070	2100x900	167115 XX 21090
1500x750	167115 XX 15075	2100x1000	167115 XX 210100

FORM




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C		
800x700	168115 XX 8070	250	1700x1000	168115 XX 170100 450
800x800	168111 XX 8080	250	1800x700	168115 XX 18070 450
900x700	168115 XX 9070	250	1800x800	168115 XX 18080 450
900x800	168115 XX 9080	250	1800x900	168115 XX 18090 450
900x900	168111 XX 9090	250	1800x1000	168115 XX 180100 450
1000x700	168115 XX 10070	250	1900x700	168115 XX 19070 450
1000x800	168115 XX 10080	250	1900x800	168115 XX 19080 450
1000x900	168115 XX 10090	250	1900x900	168115 XX 19090 450
1000x1000	168111 XX 100100	250	1900x1000	168115 XX 190100 450
1100x700	168115 XX 11070	250	2000x700	168115 XX 20070 450
1100x800	168115 XX 11080	250	2000x800	168115 XX 20080 450
1100x1000	168115 XX 110100	250	2000x900	168115 XX 20090 450
1200x700	168115 XX 12070	250	2000x1000	168115 XX 200100 450
1200x800	168115 XX 12080	250	2200x700	168105 XX 22070 450
1200x900	168115 XX 12090	250	2200x800	168105 XX 22080 450
1200x1000	168115 XX 120100	250	2200x900	168105 XX 22090 450
1300x700	168115 XX 13070	450	2200x1000	168105 XX 220100 450
1300x800	168115 XX 13080	450	2400x700	168105 XX 24070 650
1300x900	168115 XX 13090	450	2400x800	168105 XX 24080 650
1300x1000	168115 XX 130100	450	2400x900	168105 XX 24090 650
1400x700	168115 XX 14070	450	2400x1000	168105 XX 240100 650
1400x800	168115 XX 14080	450	2600x700	168105 XX 26070 650
1400x900	168115 XX 14090	450	2600x800	168105 XX 26080 650
1400x1000	168115 XX 140100	450	2600x900	168105 XX 26090 650
1500x700	168115 XX 15070	450	2600x1000	168105 XX 260100 650
1500x800	168115 XX 15080	450		
1500x900	168115 XX 15090	450		
1500x1000	168115 XX 150100	450		
1600x700	168115 XX 16070	450		
1600x800	168115 XX 16080	450		
1600x900	168115 XX 16090	450		
1600x1000	168115 XX 160100	450		
1700x700	168115 XX 17070	450		
1700x800	168115 XX 17080	450		
1700x900	168115 XX 17090	450		

HIDDEN




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>				
800x800	167211 XX 8080	1600x750	167215 XX 16075	2200x1000	167205 XX 220100
900x900	167211 XX 9090	1600x800	167215 XX 16080	2300x700	167205 XX 23070
1000x700	167215 XX 10070	1600x900	167215 XX 16090	2300x750	167205 XX 23075
1000x750	167215 XX 10075	1600x1000	167215 XX 160100	2300x800	167205 XX 23080
1000x800	167215 XX 10080	1700x700	167215 XX 17070	2300x900	167205 XX 23090
1000x900	167215 XX 10090	1700x750	167215 XX 17075	2300x1000	167205 XX 230100
1000x1000	167211 XX 100100	1700x800	167215 XX 17080	2600x800	167205 XX 26080
1100x700	167215 XX 11070	1700x900	167215 XX 17090	2600x900	167205 XX 26090
1100x750	167215 XX 11075	1700x1000	167215 XX 170100	2600x1000	167205 XX 260100
1100x800	167215 XX 11080	1800x700	167215 XX 18070		
1100x900	167215 XX 11090	1800x750	167215 XX 18075		
1100x1000	167215 XX 110100	1800x800	167215 XX 18080		
1200x700	167215 XX 12070	1800x900	167215 XX 18090		
1200x750	167215 XX 12075	1800x1000	167215 XX 180100		
1200x800	167215 XX 12080	1900x700	167215 XX 19070		
1200x900	167215 XX 12090	1900x750	167215 XX 19075		
1200x1000	167215 XX 120100	1900x800	167215 XX 19080		
1300x700	167215 XX 13070	1900x900	167215 XX 19090		
1300x750	167215 XX 13075	1900x1000	167215 XX 190100		
1300x800	167215 XX 13080	2000x700	167215 XX 20070		
1300x900	167215 XX 13090	2000x750	167215 XX 20075		
1300x1000	167215 XX 130100	2000x800	167215 XX 20080		
1400x700	167215 XX 14070	2000x900	167215 XX 20090		
1400x750	167215 XX 14075	2000x1000	167215 XX 200100		
1400x800	167215 XX 14080	2100x700	167215 XX 21070		
1400x900	167215 XX 14090	2100x750	167215 XX 21075		
1400x1000	167215 XX 140100	2100x800	167215 XX 21080		
1500x700	167215 XX 15070	2100x900	167215 XX 21090		
1500x750	167215 XX 15075	2100x1000	167215 XX 210100		
1500x800	167215 XX 15080	2200x700	167205 XX 22070		
1500x900	167215 XX 15090	2200x750	167205 XX 22075		
1500x1000	167215 XX 150100	2200x800	167205 XX 22080		
1600x700	167215 XX 16070	2200x900	167205 XX 22090		

LINE




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>		
700x700	167311 XX 7070	1600x700	167315 XX 16070
800x700	167315 XX 8070	1600x800	167315 XX 16080
800x800	167311 XX 8080	1600x900	167315 XX 16090
900x700	167315 XX 9070	1600x1000	167315 XX 160100
900x800	167315 XX 9080	1600x1200	167305 XX 160120
900x900	167311 XX 9090	1700x700	167315 XX 17070
1000x700	167315 XX 10070	1700x800	167315 XX 17080
1000x800	167315 XX 10080	1700x900	167315 XX 17090
1000x900	167315 XX 10090	1700x1000	167315 XX 170100
1000x1000	167311 XX 100100	1700x1200	167305 XX 170120
1100x700	167315 XX 11070	1800x700	167315 XX 18070
1100x800	167315 XX 11080	1800x800	167315 XX 18080
1100x900	167315 XX 11090	1800x900	167315 XX 18090
1100x1000	167315 XX 110100	1800x1000	167315 XX 180100
1200x700	167315 XX 12070	1800x1200	167305 XX 180120
1200x800	167315 XX 12080	1900x700	167315 XX 19070
1200x900	167315 XX 12090	1900x800	167315 XX 19080
1200x1000	167315 XX 120100	1900x900	167315 XX 19090
1200x1200	167301 XX 120120	1900x1000	167315 XX 190100
1300x700	167315 XX 13070	1900x1200	167305 XX 190120
1300x800	167315 XX 13080	2000x700	167315 XX 20070
1300x900	167315 XX 13090	2000x800	167315 XX 20080
1300x1000	167315 XX 130100	2000x900	167315 XX 20090
1300x1200	167305 XX 130120	2000x1000	167315 XX 200100
1400x700	167315 XX 14070	2000x1200	167305 XX 200120
1400x800	167315 XX 14080	2200x700	167305 XX 22070
1400x900	167315 XX 14090	2200x800	167305 XX 22080
1400x1000	167315 XX 140100	2200x900	167305 XX 22090
1400x1200	167305 XX 140120	2200x1000	167305 XX 220100
1500x700	167315 XX 15070	2200x1200	167305 XX 220120
1500x800	167315 XX 15080	2500x700	167305 XX 25070
1500x900	167315 XX 15090	2500x800	167305 XX 25080
1500x1000	167315 XX 150100	2500x900	167305 XX 25090
1500x1200	167305 XX 150120	2500x1000	167305 XX 250100
		2500x1200	167305 XX 250120

PURA




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C		
700x700	168211 XX 7070	250	1600x1000	168215 XX 160100 450
800x700	168215 XX 8070	250	1700x700	168215 XX 17070 450
800x800	168211 XX 8080	250	1700x800	168215 XX 17080 450
900x700	168215 XX 9070	250	1700x900	168215 XX 17090 450
900x800	168215 XX 9080	250	1700x1000	168215 XX 170100 450
900x900	168211 XX 9090	250	1800x700	168215 XX 18070 450
1000x700	168215 XX 10070	250	1800x800	168215 XX 18080 450
1000x800	168215 XX 10080	250	1800x900	168215 XX 18090 450
1000x900	168215 XX 10090	250	1800x1000	168215 XX 180100 450
1000x1000	168211 XX 100100	250	1900x700	168215 XX 19070 450
1100x700	168215 XX 11070	250	1900x800	168215 XX 19080 450
1100x800	168215 XX 11080	250	1900x900	168215 XX 19090 450
1100x900	168215 XX 11090	250	1900x1000	168215 XX 190100 450
1100x1000	168215 XX 110100	250	2000x700	168215 XX 20070 450
1200x700	168215 XX 12070	250	2000x800	168215 XX 20080 450
1200x800	168215 XX 12080	250	2000x900	168215 XX 20090 450
1200x900	168215 XX 12090	250	2000x1000	168215 XX 200100 450
1200x1000	168215 XX 120100	250	2200x700	168205 XX 22070 450
1300x700	168215 XX 13070	450	2200x800	168205 XX 22080 450
1300x800	168215 XX 13080	450	2200x900	168205 XX 22090 450
1300x900	168215 XX 13090	450	2200x1000	168205 XX 220100 450
1300x1000	168215 XX 130100	450	2400x700	168205 XX 24070 650
1400x700	168215 XX 14070	450	2400x800	168205 XX 24080 650
1400x800	168215 XX 14080	450	2400x900	168205 XX 24090 650
1400x900	168215 XX 14090	450	2400x1000	168205 XX 240100 650
1400x1000	168215 XX 140100	450	2600x700	168205 XX 26070 650
1500x700	168215 XX 15070	450	2600x800	168205 XX 26080 650
1500x800	168215 XX 15080	450	2600x900	168205 XX 26090 650
1500x900	168215 XX 15090	450	2600x1000	168205 XX 260100 650
1500x1000	168215 XX 150100	450		
1600x700	168215 XX 16070	450		
1600x800	168215 XX 16080	450		
1600x900	168215 XX 16090	450		

DUO




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>		
1000x800	165115 XX 10080	2000x1000	165115 XX 200100
1000x900	165115 XX 10090	2100x800	165115 XX 21080
1100x800	165115 XX 11080	2100x900	165115 XX 21090
1100x900	165115 XX 11090	2100x1000	165115 XX 210100
1100x1000	165115 XX 110100	2200x800	165105 XX 22080
1200x800	165115 XX 12080	2200x900	165105 XX 22090
1200x900	165115 XX 12090	2200x1000	165105 XX 220100
1200x1000	165115 XX 120100	2300x800	165105 XX 23080
1300x800	165115 XX 13080	2300x900	165105 XX 23090
1300x900	165115 XX 13090	2300x1000	165105 XX 230100
1300x1000	165115 XX 130100	2400x800	165105 XX 24080
1400x800	165115 XX 14080	2400x900	165105 XX 24090
1400x900	165115 XX 14090	2400x1000	165105 XX 240100
1400x1000	165115 XX 140100	2500x800	165105 XX 25080
1500x800	165115 XX 15080	2500x900	165105 XX 25090
1500x900	165115 XX 15090	2500x1000	165105 XX 250100
1500x1000	165115 XX 150100	2600x800	165105 XX 26080
1600x800	165115 XX 16080	2600x900	165105 XX 26090
1600x900	165115 XX 16090	2600x1000	165105 XX 260100
1600x1000	165115 XX 160100		
1700x800	165115 XX 17080		
1700x900	165115 XX 17090		
1700x1000	165115 XX 170100		
1800x800	165115 XX 18080		
1800x900	165115 XX 18090		
1800x1000	165115 XX 180100		
1900x800	165115 XX 19080		
1900x900	165115 XX 19090		
1900x1000	165115 XX 190100		
2000x800	165115 XX 20080		
2000x900	165115 XX 20090		

SLIM




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>		
800x700	166115 XX 8070	1500x800	166115 XX 15080
800x800	166111 XX 8080	1500x900	166115 XX 15090
900x700	166115 XX 9070	1500x1000	166115 XX 150100
900x750	166115 XX 9075	1600x700	166115 XX 16070
900x800	166115 XX 9080	1600x750	166115 XX 16075
900x900	166111 XX 9090	1600x800	166115 XX 16080
1000x700	166115 XX 10070	1600x900	166115 XX 16090
1000x750	166115 XX 10075	1600x1000	166115 XX 160100
1000x800	166115 XX 10080	1700x700	166115 XX 17070
1000x900	166115 XX 10090	1700x750	166115 XX 17075
1000x1000	166111 XX 100100	1700x800	166115 XX 17080
1100x700	166115 XX 11070	1700x900	166115 XX 17090
1100x750	166115 XX 11075	1700x1000	166115 XX 170100
1100x800	166115 XX 11080	1800x700	166115 XX 18070
1100x900	166115 XX 11090	1800x750	166115 XX 18075
1100x1000	166115 XX 110100	1800x800	166115 XX 18080
1200x700	166115 XX 12070	1800x900	166115 XX 18090
1200x750	166115 XX 12075	1800x1000	166115 XX 180100
1200x800	166115 XX 12080	1900x700	166115 XX 19070
1200x900	166115 XX 12090	1900x750	166115 XX 19075
1200x1000	166115 XX 120100	1900x800	166115 XX 19080
1300x700	166115 XX 13070	1900x900	166115 XX 19090
1300x750	166115 XX 13075	1900x1000	166115 XX 190100
1300x800	166115 XX 13080	2000x700	166115 XX 20070
1300x900	166115 XX 13090	2000x750	166115 XX 20075
1300x1000	166115 XX 130100	2000x800	166115 XX 20080
1400x700	166115 XX 14070	2000x900	166115 XX 20090
1400x750	166115 XX 14075	2000x1000	166115 XX 200100
1400x800	166115 XX 14080	2100x700	166115 XX 21070
1400x900	166115 XX 14090	2100x750	166115 XX 21075
1400x1000	166115 XX 140100	2100x800	166115 XX 21080
1500x700	166115 XX 15070	2100x900	166115 XX 21090
1500x750	166115 XX 15075	2100x1000	166115 XX 210100

PEDRA




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C						
700x700	163111 XX 7070	250	1400x800	163115 XX 14080	350	1900x800	163115 XX 19080	620
750x750	163111 XX 7575	250	1400x900	163115 XX 14090	350	1900x900	163115 XX 19090	620
800x700	163115 XX 8070	250	1400x1000	163115 XX 140100	350	1900x1000	163115 XX 190100	620
800x800	163111 XX 8080	250	1400x1100	163105 XX 140110	350	1900x1100	163105 XX 190110	620
900x700	163115 XX 9070	250	1400x1200	163105 XX 140120	350	1900x1200	163105 XX 190120	620
900x750	163115 XX 9075	250	1500x700	163115 XX 15070	350	2000x700	163115 XX 20070	620
900x800	163115 XX 9080	250	1500x750	163115 XX 15075	350	2000x750	163115 XX 20075	620
900x900	163111 XX 9090	250	1500x800	163115 XX 15080	350	2000x800	163115 XX 20080	620
1000x700	163115 XX 10070	250	1500x900	163115 XX 15090	350	2000x900	163115 XX 20090	620
1000x750	163115 XX 10075	250	1500x1000	163115 XX 150100	350	2000x1000	163115 XX 200100	620
1000x800	163115 XX 10080	250	1500x1100	163105 XX 150110	350	2000x1100	163105 XX 200110	620
1000x900	163115 XX 10090	250	1500x1200	163105 XX 150120	350	2000x1200	163105 XX 200120	620
1000x1000	163111 XX 100100	250	1600x700	163115 XX 16070	450	2100x700	163115 XX 21070	620
1100x700	163115 XX 11070	250	1600x750	163115 XX 16075	450	2100x750	163115 XX 21075	620
1100x750	163115 XX 11075	250	1600x800	163115 XX 16080	450	2100x800	163115 XX 21080	620
1100x800	163115 XX 11080	250	1600x900	163115 XX 16090	450	2100x900	163115 XX 21090	620
1100x900	163115 XX 11090	250	1600x1000	163115 XX 160100	450	2100x1000	163115 XX 210100	620
1100x1000	163115 XX 110100	250	1600x1100	163105 XX 160110	450	2100x1100	163105 XX 210110	620
1100x1100	163101 XX 110110	250	1600x1200	163105 XX 160120	450	2100x1200	163105 XX 210120	620
1200x700	163115 XX 12070	250	1700x700	163115 XX 17070	450	2200x800	163105 XX 22080	620
1200x750	163115 XX 12075	250	1700x750	163115 XX 17075	450	2200x900	163105 XX 22090	620
1200x800	163115 XX 12080	250	1700x800	163115 XX 17080	450	2200x1000	163105 XX 220100	620
1200x900	163115 XX 12090	250	1700x900	163115 XX 17090	450	2300x800	163105 XX 23080	620
1200x1000	163115 XX 120100	250	1700x1000	163115 XX 170100	450	2300x900	163105 XX 23090	620
1200x1100	163105 XX 120110	250	1700x1100	163105 XX 170110	450	2300x1000	163105 XX 230100	620
1200x1200	163101 XX 120120	250	1700x1200	163105 XX 170120	450	2400x800	163105 XX 24080	620
1300x700	163115 XX 13070	350	1800x700	163115 XX 18070	450	2400x900	163105 XX 24090	620
1300x750	163115 XX 13075	350	1800x750	163115 XX 18075	450	2400x1000	163105 XX 240100	620
1300x800	163115 XX 13080	350	1800x800	163115 XX 18080	450	2500x800	163105 XX 25080	620
1300x900	163115 XX 13090	350	1800x900	163115 XX 18090	450	2500x900	163105 XX 25090	620
1300x1000	163115 XX 130100	350	1800x1000	163115 XX 180100	450	2500x1000	163105 XX 250100	620
1300x1100	163105 XX 130110	350	1800x1100	163105 XX 180110	450	2600x800	163105 XX 26080	620
1300x1200	163105 XX 130120	350	1800x1200	163105 XX 180120	450	2600x900	163105 XX 26090	620
1400x700	163115 XX 14070	350	1900x700	163115 XX 19070	620	2600x1000	163105 XX 260100	620
1400x750	163115 XX 14075	350	1900x750	163115 XX 19075	620			

PEDRA CANTO



Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C	D	E
800x800	163113 XX 8080	250	250	930
900x900	163113 XX 9090	250	250	1070
1000x1000	163113 XX 100100	250	250	1190

PLUS




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>		
750x750	163211 XX 7575	1600x900	163215 XX 16090
800x800	163211 XX 8080	1700x700	163215 XX 17070
900x700	163215 XX 9070	1700x750	163215 XX 17075
900x750	163215 XX 9075	1700x800	163215 XX 17080
900x800	163215 XX 9080	1700x900	163215 XX 17090
900x900	163211 XX 9090	1800x700	163215 XX 18070
1000x700	163215 XX 10070	1800x750	163215 XX 18075
1000x750	163215 XX 10075	1800x800	163215 XX 18080
1000x800	163215 XX 10080	1800x900	163215 XX 18090
1000x900	163215 XX 10090	1900x700	163215 XX 19070
1100x700	163215 XX 11070	1900x750	163215 XX 19075
1100x750	163215 XX 11075	1900x800	163215 XX 19080
1100x800	163215 XX 11080	1900x900	163215 XX 19090
1100x900	163215 XX 11090	2000x700	163215 XX 20070
1200x700	163215 XX 12070	2000x750	163215 XX 20075
1200x750	163215 XX 12075	2000x800	163215 XX 20080
1200x800	163215 XX 12080	2000x900	163215 XX 20090
1200x900	163215 XX 12090	2100x700	163215 XX 21070
1300x700	163215 XX 13070	2100x750	163215 XX 21075
1300x750	163215 XX 13075	2100x800	163215 XX 21080
1300x800	163215 XX 13080	2100x900	163215 XX 21090
1300x900	163215 XX 13090		
1400x700	163215 XX 14070		
1400x750	163215 XX 14075		
1400x800	163215 XX 14080		
1400x900	163215 XX 14090		
1500x700	163215 XX 15070		
1500x750	163215 XX 15075		
1500x800	163215 XX 15080		
1500x900	163215 XX 15090		
1600x700	163215 XX 16070		
1600x750	163215 XX 16075		
1600x800	163215 XX 16080		

Replace XX with: 10 White; 22 Grey; 23 Sand; 26 Anthracite; 30 Black
Sustituir XX por: 10 Blanco; 22 Gris; 23 Arena; 26 Antracita; 30 Negro



Dimensional tolerance | Tolerancia dimensional: 1%

ARDÓSIA





Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C							
700x700	164111 XX 7070	250	1400x700	164115 XX 14070	350	1900x800	164115 XX 19080	620	
750x750	164111 XX 7575	250	1400x750	164115 XX 14075	350	1900x900	164115 XX 19090	620	
800x700	164115 XX 8070	250	1400x800	164115 XX 14080	350	1900x1000	164115 XX 190100	620	
800x800	164111 XX 8080	250	1400x900	164115 XX 14090	350	1900x1200	164105 XX 190120	620	
900x700	164115 XX 9070	250	1400x1000	164115 XX 140100	350	2000x700	164115 XX 20070	620	
900x750	164115 XX 9075	250	1400x1200	164105 XX 140120	350	2000x750	164115 XX 20075	620	
900x800	164115 XX 9080	250	1500x700	164115 XX 15070	350	2000x800	164115 XX 20080	620	
900x900	164111 XX 9090	250	1500x750	164115 XX 15075	350	2000x900	164115 XX 20090	620	
1000x700	164115 XX 10070	250	1500x800	164115 XX 15080	350	2000x1000	164115 XX 200100	620	
1000x750	164115 XX 10075	250	1500x900	164115 XX 15090	350	2000x1200	164105 XX 200120	620	
1000x800	164115 XX 10080	250	1500x1000	164115 XX 150100	350	2100x700	164115 XX 21070	620	
1000x900	164115 XX 10090	250	1500x1200	164105 XX 150120	450	2100x750	164115 XX 21075	620	
1000x1000	164111 XX 100100	250	1600x700	164115 XX 16070	450	2100x800	164115 XX 21080	620	
1000x1200	164105 XX 100120	250	1600x750	164115 XX 16075	450	2100x900	164115 XX 21090	620	
1100x700	164115 XX 11070	250	1600x800	164115 XX 16080	450	2100x1000	164115 XX 210100	620	
1100x750	164115 XX 11075	250	1600x900	164115 XX 16090	450	2100x1200	164105 XX 210120	620	
1100x800	164115 XX 11080	250	1600x1000	164115 XX 160100	450	2200x800	164105 XX 22080	620	
1100x900	164115 XX 11090	250	1600x1200	164105 XX 160120	450	2200x900	164105 XX 22090	620	
1100x1000	164115 XX 110100	250	1700x700	164115 XX 17070	450	2200x1000	164105 XX 220100	620	
1100x1200	164105 XX 110120	250	1700x750	164115 XX 17075	450	2300x800	164105 XX 23080	620	
1200x700	164115 XX 12070	250	1700x800	164115 XX 17080	450	2300x900	164105 XX 23090	620	
1200x750	164115 XX 12075	250	1700x900	164115 XX 17090	450	2300x1000	164105 XX 230100	620	
1200x800	164115 XX 12080	250	1700x1000	164115 XX 170100	450	2400x800	164105 XX 24080	620	
1200x900	164115 XX 12090	250	1700x1200	164105 XX 170120	450	2400x900	164105 XX 24090	620	
1200x1000	164115 XX 120100	250	1800x700	164115 XX 18070	450	2400x1000	164105 XX 240100	620	
1200x1200	164101 XX 120120	250	1800x750	164115 XX 18075	450	2500x800	164105 XX 25080	620	
1300x700	164115 XX 13070	350	1800x800	164115 XX 18080	450	2500x900	164105 XX 25090	620	
1300x750	164115 XX 13075	350	1800x900	164115 XX 18090	450	2500x1000	164105 XX 250100	620	
1300x800	164115 XX 13080	350	1800x1000	164115 XX 180100	450	2600x800	164105 XX 26080	620	
1300x900	164115 XX 13090	350	1800x1200	164105 XX 180120	450	2600x900	164105 XX 26090	620	
1300x1000	164115 XX 130100	350	1900x700	164115 XX 19070	620	2600x1000	164105 XX 260100	620	
1300x1200	164105 XX 130120	350	1900x750	164115 XX 19075	620				

EXTRAPLANA 50 | EXTRAPLANA 100



XX: 05 Perimeter edge 50 | 06 Perimeter edge 100
XX: 05 Borde perimetral 50 | 06 Borde perimetral 100

EXTRAPLANA 50 | EXTRAPLANA 100 CUADRADA





XX: 01 Perimeter edge 50 | 02 Perimeter edge 100
XX: 01 Borde perimetral 50 | 02 Borde perimetral 100

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C
900x700	1605 XX 109070	800
900x750	1605 XX 109075	800
900x800	1605 XX 109080	800
1000x700	1605 XX 1010070	900
1000x750	1605 XX 1010075	900
1000x800	1605 XX 1010080	900
1000x900	1605 XX 1010090	900
1100x700	1605 XX 1011070	1000
1100x750	1605 XX 1011075	1000
1100x800	1605 XX 1011080	1000
1100x900	1605 XX 1011090	1000
1200x700	1605 XX 1012070	1100
1200x750	1605 XX 1012075	1100
1200x800	1605 XX 1012080	1100
1200x900	1605 XX 1012090	1100
1300x700	1605 XX 1013070	1200
1300x750	1605 XX 1013075	1200
1300x800	1605 XX 1013080	1200
1300x900	1605 XX 1013090	1200
1400x700	1605 XX 1014070	1300
1400x750	1605 XX 1014075	1300
1400x800	1605 XX 1014080	1300
1400x900	1605 XX 1014090	1300
1500x700	1605 XX 1015070	1400
1500x750	1605 XX 1015075	1400
1500x800	1605 XX 1015080	1400
1500x900	1605 XX 1015090	1400
1600x700	1605 XX 1016070	1500
1600x750	1605 XX 1016075	1500
1600x800	1605 XX 1016080	1500
1600x900	1605 XX 1016090	1500

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia
800x800	1605 XX 108080
900x900	1605 XX 109090
1000x1000	1605 XX 10100100


EXTRAPLANA 50 | EXTRAPLANA 100 CANTO



XX: 03 Perimeter edge 50 | 04 Perimeter edge 100
XX: 03 Borde perimetral 50 | 04 Borde perimetral 100

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E
800x800	1605 XX 108080	330	700	930
900x900	1605 XX 109090	450	800	1070
1000x1000	1605 XX 10100100	520	900	1220


PLANÍSSIMA | PLANÍSSIMA ANTIDERRAPANTE



XX: 05 with anti-slip | 06 Smooth base
XX: 05 con antideslizante | 06 fondo liso

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C
900x700	1603 XX 109070	800
900x750	1603 XX 109075	800
900x800	1603 XX 109080	800
1000x700	1603 XX 1010070	900
1000x750	1603 XX 1010075	900
1000x800	1603 XX 1010080	900
1000x900	1603 XX 1010090	900
1100x700	1603 XX 1011070	1000
1100x750	1603 XX 1011075	1000
1100x800	1603 XX 1011080	1000
1100x900	1603 XX 1011090	1000
1200x700	1603 XX 1012070	1100
1200x750	1603 XX 1012075	1100
1200x800	1603 XX 1012080	1100
1200x900	1603 XX 1012090	1100
1300x700	1603 XX 1013070	1200
1300x750	1603 XX 1013075	1200
1300x800	1603 XX 1013080	1200
1300x900	1603 XX 1013090	1200
1400x700	1603 XX 1014070	1300
1400x750	1603 XX 1014075	1300
1400x800	1603 XX 1014080	1300
1400x900	1603 XX 1014090	1300
1500x700	1603 XX 1015070	1400
1500x750	1603 XX 1015075	1400
1500x800	1603 XX 1015080	1400
1500x900	1603 XX 1015090	1400
1600x700	1603 XX 1016070	1500
1600x750	1603 XX 1016075	1500
1600x800	1603 XX 1016080	1500
1600x900	1603 XX 1016090	1500
1700x700	1603 XX 1017070	1600


PLANÍSSIMA QUADRADA | PLANÍSSIMA QUADRADA ANTIDERRAPANTE



XX: 01 with anti-slip | 02 Smooth base
XX: 01 con antideslizante | 02 fondo liso

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C
700x700	1603 XX 107070	600
750x750	1603 XX 107575	650
800x800	1603 XX 108080	700
900x900	1603 XX 109090	800
1000x1000	1603 XX 10100100	900


PLANÍSSIMA CANTO | PLANÍSSIMA CANTO ANTIDERRAPANTE



XX: 03 with anti-slip | 04 Smooth base
XX: 03 con antideslizante | 04 fondo liso

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E
750x750	1603 XX 107575	300	650	860
800x800	1603 XX 108080	330	700	930
900x900	1603 XX 109090	450	800	1070
1000x1000	1603 XX 10100100	520	900	1220


PLANÍSSIMA PENTAGONAL



Smooth base
Fondo liso


Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F
900x900	160307109090	450	800	630	950
1000x1000	16030710100100	500	900	700	1060

CLÁSSICA QUADRADA




Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C
700x700	160402107070	590
750x750	160402107575	640
800x800	160402108080	690
850x850	160402108585	740
900x900	160402109090	790

CLÁSSICA




Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C
900x750	160406109075	790
1000x700	1604061010070	890
1000x750	1604061010075	890
1000x800	1604061010080	890
1200x700	1604061012070	1090
1200x750	1604061012075	1090
1200x800	1604061012080	1090
1300x800	1604061013080	1190
1400x800	1604061014080	1290
1500x800	1604061015080	1390

CLÁSSICA CANTO



Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E
800x800	160404108080	360	690	935
850x850	160404108585	400	740	1005
900x900	160404109090	450	790	1070


EASYHELP 25



Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C
900x700	160605109070	800
900x750	160605109075	800
900x800	160605109080	800
1000x700	1606051010070	900
1000x750	1606051010075	900
1000x800	1606051010080	900
1000x900	1606051010090	900
1100x700	1606051011070	1000
1100x750	1606051011075	1000
1100x800	1606051011080	1000
1100x900	1606051011090	1000
1200x700	1606051012070	1100
1200x750	1606051012075	1100
1200x800	1606051012080	1100
1200x900	1606051012090	1100
1300x700	1606051013070	1200
1300x750	1606051013075	1200
1300x800	1606051013080	1200
1300x900	1606051013090	1200
1400x700	1606051014070	1300
1400x750	1606051014075	1300


1400x800	1606051014080	1300
1400x900	1606051014090	1300
1500x700	1606051015070	1400
1500x750	1606051015075	1400
1500x800	1606051015080	1400
1500x900	1606051015090	1400
1600x700	1606051016070	1500
1600x750	1606051016075	1500
1600x800	1606051016080	1500
1600x900	1606051016090	1500
1700x700	1606051017070	1600
1700x750	1606051017075	1600
1700x800	1606051017080	1600
1700x900	1606051017090	1600
1800x700	1606051018070	1700
1800x750	1606051018075	1700
1800x800	1606051018080	1700
1800x900	1606051018090	1700
1900x800	1606051019080	1800
1900x900	1606051019090	1800
2000x800	1606051020080	1900
2000x900	1606051020090	1900

EASYHELP 25 QUADRADA




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C
800x800	160601108080	700
900x900	160601109090	800
1000x1000	16060110100100	900

EASYHELP 25 CANTO




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C	D	E
800x800	160603108080	330	700	930
900x900	160603109090	450	800	1070
1000x1000	16060310100100	520	900	1220

EASYHELP 45




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C
900x700	160606109070	800
900x750	160606109075	800
900x800	160606109080	800
1000x700	1606061010070	900
1000x750	1606061010075	900
1000x800	1606061010080	900
1000x900	1606061010090	900
1100x700	1606061011070	1000
1100x750	1606061011075	1000
1100x800	1606061011080	1000
1100x900	1606061011090	1000
1200x700	1606061012070	1100
1200x750	1606061012075	1100
1200x800	1606061012080	1100
1200x900	1606061012090	1100
1300x700	1606061013070	1200
1300x750	1606061013075	1200
1300x800	1606061013080	1200
1300x900	1606061013090	1200
1400x700	1606061014070	1300
1400x750	1606061014075	1300
1400x800	1606061014080	1300
1400x900	1606061014090	1300
1500x700	1606061015070	1400
1500x750	1606061015075	1400
1500x800	1606061015080	1400
1500x900	1606061015090	1400
1600x700	1606061016070	1500
1600x750	1606061016075	1500
1600x800	1606061016080	1500
1600x900	1606061016090	1500

EASYHELP 45 QUADRADA




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C
800x800	160602108080	700
900x900	160602109090	800
1000x1000	16060210100100	900

EASYHELP 45 CANTO




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C	D	E
800x800	160604108080	330	700	930
900x900	160604109090	450	800	1070
1000x1000	16060410100100	520	900	1220

CHARME



Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1600x700	0601171016070	1480	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1070	410	50
1600x750	0601171016075	1480	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1070	410	50
1700x700	0601171017070	1580	590	390	235	350	50	70	130	55	55	1170	410	50
1700x750	0601171017075	1580	640	430	235	375	50	70	140	55	55	1170	410	50
1700x800	0601171017080	1580	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1170	410	50
1800x800	0601171018080	1680	690	460	235	400	50	70	150	55	55	1270	410	50


CHARME CANTO



*Recessed tap installation area
*Zona de instalación de grifería empotrada


Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1300x1300	06021710130	360	545	560	490	160	290	210	460	1290	80	75	400	1000	50
1350x1350	06021710135	380	560	600	510	160	325	215	510	1360	80	80	400	1050	50
1400x1400	06021710140	410	560	580	560	160	315	200	535	1430	80	80	400	1140	50
1450x1450	06021710145	430	575	600	590	160	325	215	560	1505	80	75	400	1200	50
1500x1500	06021710150	450	540	550	700	165	300	200	555	1600	80	80	400	1280	50

CLÁSSICA 1200




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>
1200x700	0601161012070

CLÁSSICA 1350




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>
1350x700	0601161013570

CLÁSSICA 1400 - 1500




Dimensions <i>Dimensiones</i> (mm)	Reference <i>Referencia</i>	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1400x700	0601161014070	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1000	410	50	90
1500x700	0601161015070	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1100	410	50	90

CLÁSICA 1600 - 1800




Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1600x700	0601161016070	1400	560	390	230	350	345	100	1070	410	50	90
1600x750	0601161016075	1400	590	420	230	375	345	120	1070	410	50	90
1700x700	0601161017070	1580	560	390	230	350	345	100	1180	410	50	90
1700x750	0601161017075	1585	590	420	230	375	345	120	1180	410	50	90
1700x800	0601161017080	1585	630	460	230	400	345	120	1180	410	50	90
1800x800	0601161018080	1680	630	460	230	400	345	120	1280	410	50	90

PLANÍSSIMA




Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1500x700	0601151015070	1330	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1010	50
1600x700	0601151016070	1430	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1060	50
1600x750	0601151016075	1430	560	450	375	230	75	95	95	95	400	1080	50
1700x700	0601151017070	1530	530	410	350	230	75	95	85	85	400	1180	50
1700x750	0601151017075	1530	560	450	375	250	75	95	95	95	400	1180	50
1700x800	0601151017080	1520	590	470	400	230	75	105	105	105	400	1160	50
1800x750	0601151018075	1620	560	450	375	230	75	105	95	95	400	1260	50
1800x800	0601151018080	1620	590	470	400	230	75	105	105	105	400	1260	50
1900x900	0601151019090	1720	690	520	450	230	75	105	105	105	400	1360	50
1900x1000	06011510190100	1720	790	600	500	230	75	105	105	105	400	1360	50

PLANÍSSIMA CANTO




Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1600x1000x650	06021510160100D/E	650	1625	1350	780	465	1350	1080	580	360	1070	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1000x650	06021510170100D/E	650	1750	1470	795	465	1540	1180	660	405	1180	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1200x650	06021510170120D/E	650	1800	1470	965	465	1510	1200	800	435	1210	70	160	75	110	75	190	110	270	250	400	50
1800x1300x700	06021510180130D/E	700	1900	1560	1060	515	1595	1290	900	480	1300	70	170	75	110	75	205	110	270	250	400	50

PLANÍSSIMA DUO



Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1800x800	0601151018080	1590	580	470	250	90	130	105	105	900	400	1140	50
1800x900	0601151018090	1590	680	580	250	90	130	105	105	900	400	1140	50
1900x800	0601151019080	1690	580	470	250	90	130	105	105	950	400	1240	50
1900x900	0601151019090	1690	680	580	250	90	130	105	105	950	400	1240	50
2000x1000	06011510200100	1790	780	670	250	90	130	105	105	1000	400	1340	50

OVAL




1830x790

1690x780

Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1830x790	0605181017979	1770	730	1370	550	565	430	220	8	Ø50
1690x780	0605181016978	1630	720	1230	540	565	430	390	8	Ø50

BEWELL



Dimensions Dimensiones (mm)	Reference Referencia	C	D
1700x800	0605201017080	540	430
1600x800	0605201016080	540	430

Assessment of compliance of shower trays for household use

Evaluación de conformidad de platos de ducha para uso doméstico

Product Producto	Test Ensayo	Result Resultado	Standard Norma
Shower tray Plato de ducha	Cleanability Facilidad de limpieza	✓	EN 14527:2006 + A1:2010
	Bottom stability Estabilidad del plato de ducha	✓	
	Chemical resistance Resistencia química	✓	
	Resistance to temperature changes Resistencia a variaciones de temperatura	✓	

Determination of anti-slip properties

Determinación de las propiedades antideslizantes

Product Producto	Test Ensayo	Performed Realizado	Standard Norma
Shower tray Plato de ducha	Critical slip angle - wet barefoot areas. Ángulo crítico de deslizamiento - Áreas húmedas para pies descalzos.	✓	EN 16165:2022 Anex A / C

Conformity assessment of domestic bathtubs

Evaluación de conformidad de bañeras de uso doméstico

Product Producto	Test Ensayo	Result Resultado	Standard Norma
Bathtub Bañera	Cleanability Facilidad de limpieza	✓	EN 14516:2006 + A1:2010
	Bathtub base stability Estabilidad del fondo de la bañera	✓	
	Resistance to chemicals and staining agents Resistencia a productos químicos y colorantes	✓	

The full text of the Declarations of Performance (DoP)/Declarations of Conformity is available at www.asdbath.com.

El texto completo de las declaraciones de prestaciones (DoP) y de conformidad está disponible en www.asdbath.com.

MORE THAN BATHROOM PRODUCTS, WE CREATE
SPACES TO BE EXPERIENCED WITH EVERY SENSE.

*MÁS QUE PRODUCTOS PARA EL BAÑO, CREAMOS
ESPACIOS PARA DISFRUTAR CON TODOS LOS SENTIDOS.*

ASD BATH. MADE TO **FEEL**.

asdbath.com

Head Office & Showroom

Rua Francisco Reis, 284, Serém de Cima
3750-599 Macinhata do Vouga, Águeda, Portugal
T: +351 234 529 330 (call to the national landline network)

Warehouse & Showroom

Zona Industrial da Tavagueira, Warehouse Q, No. 12
8200-425 Guia, Portugal
T: +351 289 561 512 (call to the national landline network)

Sede y Showroom

*Rua Francisco Reis, 284, Serém de Cima
3750-599 Macinhata do Vouga, Águeda, Portugal
T: +351 234 529 330 (Llamada a la red fija nacional)*

Almacén y Showroom

*Zona Industrial da Tavagueira, Almacén Q, nº 12
8200-425 Guia, Portugal
T: +351 289 561 512 (Llamada a la red fija nacional)*